

Kvalitetspeglar tillverkade i Sverige

EuroMirror



www.pekuma.se

EuroMirror Kvalitetspeglar

Historia:

- 1977** tillverkning av speglar började då Arne & Peter Steen köpte ett mindre företag som tillverkade speglar för bilindustrin samt butiksspeglar av glas.
- 1984** köps tillverkning och försäljning av bevakningsspeglar från ett annat företag
- 1986** flyttas hela verksamheten till Vittaryd - 20km norr om Ljungby i Sverige. Därefter följer några år av uppbyggnad av verksamheten och utökning av sortimentet.
- 1992** utökas verksamheten med köp av en komplett verkstad för produktion av tunnplåtsdetaljer. Företaget får utöver möjligheten att internt tillverka beslagen för speglarna, nu även kapacitet för legotillverkning av plåtdetaljer.
- 1993** tas beslut om att starta produktion av butiks- och trafikspeglar samt spegelkupoler i plast och under senare delen av året kan ett komplett produktsortiment erbjudas.
- 1994** registreras varumärket EUROMIRROR. Sortimentet introduceras för första gången på exportmarknaden samtidigt som marknadsföring på internationella mässor sker. Även ny utrustning för vakuumformning av bakstycken och kupoler installeras.
- 1995** utvecklas legotillverkningen av plåtdetaljer genom flera nya långtidskontrakt. För att möta marknadens krav på dokumenterad kvalitetsstyrning implementeras ett kvalitetssystem, och tredjeparts certifiering enligt SS-EN ISO 9001.
- 1996** flyttar hela verksamheten till nuvarande lokaler i Vittaryd.
- 1999** invigs en ny marknadsföringskanal www.steenindustri.se
- 2001** installeras en av Europas största metalliseringsanläggningar för aluminiumbeläggning av plastmaterial till speglar.
- 2004** installeras en automatpressningslinje för stansning av rostfritt.
- 2019** Pekuma AB köper verksamheten som tidigare bedrivits av Steen Industri AB. Numera ingår Steen Industri som en bifirma till Pekuma AB.



Innehåll:

Trafikspeglar	4
Industrispeglar	8
Butikspeglar	10
Glaspeglar	16
Spegelkupoler	18
Övrigt	20
Tillbehör	22

Spegel, spegel på väggen där...

Pekuma / Stéen Industri, är en av norra Europas största tillverkare av övervakningspeglar för trafik-, industri- och butiksmiljöer. Försäljning och distribution sker i huvudsak genom grossister och återförsäljare inom trafik- och industriförnödenheter samt butiksinredningar.



EuroMirror Trafik

T-97 Rektangulär



Standardfäste för stolprör ø50-76mm



Specialfäste för större rördimensioner

KOMMER SNART

T-97 Rund



Ställbar termostat för eluppvärmd spegel



Trafikspeglar är utformade för att förbättra sikten för trafikanter i vägkorsningar, i skarpa kurvor, vid utfarter eller andra ställen där sikten är skymd. Levereras komplett med förzinkat fäste för montering på standardrör (50-76)mm eller för fasadmontering.

Trafikspegel "T-97"

Spegeln finns i slagfast akryl eller okrossbar Polyetentereftalat (PET). Bakstycket tillverkas i UV-stabiliserad polystyren. Framsidan är försedd med reflekterande klass 2-material för att markera att spegeln är ett trafikhjälpmedel.

Trafikspegel T-97					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 34146	400x600	Akryl	12 m	870x100x580	1 st
14 - 34168	600x800	Akryl	18 m	950x125x900	1 st
14 - 34181	800x1000	Akryl	22 m	1200x140x1100	1 st
14 - 34160	ø600	Akryl	12 m	870x80x770	1 st
14 - 34180	ø800	Akryl	18 m	1070x80x970	1 st
14-34346	400x600	PET	12 m	870x100x580	1 st
14-34368	600x800	PET	18 m	950x125x900	1 st
14-34381	800x1000	PET	22 m	1200x140x1100	1 st
14-34360	ø600	PET	12 m	870x80x770	1 st
14-34380	ø800	PET	18 m	1070x80x970	1 st

Trafikspegel "T-97" Eluppvärmd

På platser där problem med isbildning eller kondens gör spegelns funktion begränsad är detta ett utmärkt alternativ för att bibehålla sikten. Levereras i 230V utförande med ställbar termostat.

Trafikspegel T-97 Eluppvärmd					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 36146	400x600	Akryl	12 m	870x100x580	1 st. 230V/160W
14 - 36168	600x800	Akryl	18 m	950x125x900	1 st. 230V/160W
14 - 36181	800x1000	Akryl	22 m	1200x140x1100	1 st. 230V/160W
14 - 36160	ø600	Akryl	12 m	870x80x770	1 st. 230V/160W
14 - 36180	ø800	Akryl	18 m	1070x80x970	1 st. 230V/160W
14-36346	400x600	PET	12 m	870x100x580	1 st. 230V/160W
14-36368	600x800	PET	18 m	950x125x900	1 st. 230V/160W
14-36381	800x1000	PET	22 m	1200x140x1100	1 st. 230V/160W
14-36360	ø600	PET	12 m	870x80x770	1 st. 230V/160W
14-36380	ø800	PET	18 m	1070x80x970	1 st. 230V/160W

Samtliga T-97 kan levereras med ett specialfäste för större rördimensioner. Kontakta oss.

EuroMirror Trafik

T-98 Rund



Standardfäste för stolprör \varnothing 50-76mm



Specialfäste för större rördimensioner

KOMMER SNART

Ställbar termostat för eluppvärmd spegel



Ökar säkerheten där sikten är skymd. Speglar tillverkade i moderna plastmaterial har längre livslängd och är betydligt hållbarare än andra material. Detta garanterar lång livslängd även under besvärliga klimatförhållanden. Levereras komplett med förzinkat fäste för montering på standardrör (50-76)mm eller för fasadmontering.

Trafikspegel "T-98"

Modell T-98 har en kraftigare böjningsradie på glaset vilket ger ett vidare synfält. Spegeln finns i slagfast akryl eller okrossbar Polyetentereftalat (PET). Bakstycket tillverkas i UV-stabiliserad polystyren. Framsidan är försedd med reflekterande klass 2-material för att markera att spegeln är ett trafikhjälpmedel.

Trafikspegel T-98					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 34660	ø600	Akryl	12 m	850x880x170	1 st
14 - 34680	ø800	Akryl	18 m	850x880x170	1 st
14 - 34760	ø600	PET	12 m	850x880x170	1 st
14 - 34780	ø800	PET	18 m	850x880x170	1 st

Trafikspegel "T-98" Eluppvärmd

På platser där problem med isbildning eller kondens gör spegelns funktion begränsad är detta ett utmärkt alternativ för att bibehålla sikten. Levereras i 230V utförande med ställbar termostat.

Trafikspegel T-98 Eluppvärmd					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 36660	ø600	Akryl	12 m	850x880x170	1 st. 230V/160W
14 - 36680	ø800	Akryl	18 m	850x880x170	1 st. 230V/160W
14 - 36760	ø600	PET	12 m	850x880x170	1 st. 230V/160W
14 - 36780	ø800	PET	18 m	850x880x170	1 st. 230V/160W

Samtliga T-98 kan levereras med ett specialfäste för större rördimensioner. Kontakta oss.

EuroMirror Industri

I-94 Rektangulär



Standardfäste för stolprör \varnothing 50-76mm



Specialfäste för större rördimensioner

KOMMER SNART

I-94 Rund



Ställbar termostat för eluppvärmd spegel



En industrispegel på rätt plats förebygger olyckor och ger ökad säkerhet där sikten är skymd. Kan användas för övervakning av automatmaskiner, transportband och passar även utmärkt inom livsmedel- eller processindustrin. Levereras komplett med förzinkat fäste för montering på standardrör (50-76)mm eller för fasadmontering.

Industrispegel "I-94"

Spegeln tillverkas i slagfast akryl eller okrossbar PET. Bakstycket tillverkas i UV-stabiliserad polystyren. Gaset är limmat mot bakstycket och en röd sarg gör spegeln lätt att uppmärksamma.

Industrispegel I-94					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 34046	400x600	Akryl	12 m	770x90x540	1 st
14 - 34068	600x800	Akryl	18 m	860x80x770	1 st
14 - 34050	ø500	Akryl	10 m	620x160x590	1 st
14 - 34060	ø600	Akryl	12 m	750x90x620	1 st
14 - 34080	ø800	Akryl	18 m	950x125x890	1 st
14 - 34246	400x600	PET	12 m	770x90x540	1 st
14 - 34268	600x800	PET	18 m	860x80x770	1 st
14 - 34250	ø500	PET	10 m	620x160x590	1 st
14 - 34260	ø600	PET	12 m	750x90x620	1 st
14 - 34280	ø800	PET	18 m	950x125x890	1 st

Industrispegel "I-94" Eluppvärmd

På platser där problem med isbildning eller fukt gör spegelns funktion begränsad är detta ett utmärkt alternativ för att bibehålla sikten. Levereras i 230V utförande med ställbar termostat.

Industrispegel I-94 Eluppvärmd					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 36060	ø600	Akryl	12 m	750x90x620	1 st. 230V/160W
14 - 36080	ø800	Akryl	18 m	950x125x890	1 st. 230V/160W
14 - 36260	ø600	PET	12 m	750x90x620	1 st. 230V/160W
14 - 36280	ø800	PET	18 m	950x125x890	1 st. 230V/160W


Samtliga I-94 kan levereras med ett specialfäste för större rördimensioner. Kontakta oss.

EuroMirror Butik

COM Kassaspegel med bygelfäste



COM Kassaspegel med bygelfäste



COMP Kassaspegel med kedja



En butiksspegel på rätt plats förebygger stölder och ger ökad säkerhet för personalen där sikten är skyddad. Spegelarna kan även med fördel användas inom livsmedel- och processindustrin för övervakning och tillsyn av automatmaskiner eller transportband.

Kassaspegel "COM"

Utformad för att lätt kunna monteras på en befintlig stolpe vid kassan. En flexibel arm gör att kassapersonalen lätt kan justera spegeln individuellt. Tillverkas i slagfast akryl. Låg vikt underlättar monteringen.


Kassaspegel COM					
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 22300	COM 333	300x370x300	Akryl	440x320x300	50mm bygel
14 - 22301	COM 333	300x370x300	Akryl	440x320x300	65mm bygel
14 - 22302	COM 333	300x370x300	Akryl	440x320x300	Exkl. bygel
14 - 22310	COM 121	177x250x177	Akryl		50mm bygel
14 - 22320	COM 2014	200x140	Akryl		Plan

Kassaspegel "COMP"


Plan spegel som fästes med kedjor i taket. Passar utmärkt vid utgångskassor där personalen har svårt att se eventuella varor som kan ligga kvar i kundvagnen. Tillverkas i slagfast akryl. Låg vikt som underlättar vid montering. Kanten är försedd med en vit plastsarg.

Kassaspegel COMP					
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 24210	COMP 10030	1000x300	Akryl	1050x320x30	1 st
14 - 24200	COMP 10050	1000x500	Akryl	1050x520x30	1 st

Typ COM



Typ COMP



EuroMirror Butik

SS Rektangulär



SS Rund



T-fäste SS-spegel



T-fäste IS-spegel



U-fäste IS-spegel



IS Rektangulär



IS Rund



EuroMirror butiksspeglar i modellerna IS och SS finns i ett flertal storlekar och modeller. Spegelglaset tillverkas i slagfast akryl vilket garanterar lång livslängd.

Butiksspegel "SS"

Dessa speglar har låg vikt och är lämpliga till inomhusmiljöer. Spegelarna har svart sarg och levereras komplett med elförzinkat teleskopiskt fäste för montering på vägg eller i tak. Finns styckförpackade eller i förpackning om 10 st.

Kassaspegel SS					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-23040	Ø400	Akryl	5 m	540x540x670	Svart sarg. 10-pack
14-23040-1	Ø400	Akryl	5 m	440x110x450	Svart sarg. 1 st
14-23050	Ø500	Akryl	7 m	540x540x670	Svart sarg. 10-pack
14-23050-1	Ø500	Akryl	7 m	540x110x550	Svart sarg. 1 st
14-23060	Ø600	Akryl	9 m	660x660x670	Svart sarg. 10-pack
14-23060-1	Ø600	Akryl	9 m	660x110x670	Svart sarg. 1 st
14-23046	400x600	Akryl	9 m	660x660x670	Svart sarg. 10-pack
14-23046-1	400x600	Akryl	9 m	600x110x450	Svart sarg. 1 st

Butiksspegel "IS"

IS är en robust inomhusspegel med en kraftig baksida i UV-stabiliserad polystyren. Spegelarna levereras komplett med antingen ett elförzinkat teleskopiskt fäste eller ett U-fäste. Utöver standardutförandet med svart sarg kan dessa speglar erhållas med vit sarg.


Kassaspegel IS					
Art.nr	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22535	Ø350	Akryl	5 m	450x110x440	Svart sarg
14-23535-10	Ø350	Akryl	5 m	450x110x440	Vit sarg
14-22550	Ø500	Akryl	7 m	550x110x540	Svart sarg
14-22550-10	Ø500	Akryl	7 m	550x110x540	Vit sarg
14-22560	Ø600	Akryl	9 m	670x110x660	Svart sarg
14-22560-10	Ø600	Akryl	9 m	670x110x660	Vit sarg
14-22580	Ø800	Akryl	12 m	950x130x880	Svart sarg. U-fäste
14-22580-10	Ø800	Akryl	12 m	950x130x880	Vit sarg. U-fäste
14-22546	400x600	Akryl	9 m	660x110x450	Svart sarg
14-22546-10	400x600	Akryl	9 m	660x110x450	Vit sarg
14-22568	600x800	Akryl	12 m	850x130x650	Svart sarg. U-fäste
14-22568-10	600x800	Akryl	12 m	850x130x650	Vit sarg. U-fäste

EuroMirror Glas

Glasspeglar



Fäste T-arm (teleskopisk)



U-fäste 450mm



Rörfäste



Gjutet fäste (till Ø400)



Övervakningsspeglar av glas används när det krävs extra hög optisk kvalitet. Kan med fördel användas i trafik-, industri- samt butiksmiljöer. Spegelglaset är monterat med en naturgummlist mot ett aluminiumbakstycke och levereras med justerbart U-fäste, teleskopsarm eller 60mm rörfäste. Levereras styckförpackade.

Glas-spegel GS och GST						
Art.nr	Typ	Storlek glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-10300	GS30	ø300	Glas	4 m	350x250x350	T-arm
14-10301	GST30	ø300	Glas	4 m	350x250x350	Rörfäste
14-10400	GS40	ø400	Glas	5 m	490x160x470	T-arm
14-10401	GST40	ø400	Glas	5 m	490x160x470	Rörfäste
14-10402	GS40	ø400	Glas	5 m	490x160x470	Gjutet fäste
14-10500	GS50	ø500	Glas	7 m	615x160x600	T-arm
14-10501	GST50	ø500	Glas	7 m	615x160x600	Rörfäste
14-10750	GS75	ø750	Glas	18 m	850x175x875	U-fäste 450mm
14-10751	GST75	ø750	Glas	18 m	850x175x875	Rörfäste
14-11300	GS3050	300x500	Glas	7 m	730x170x480	U-fäste 450mm
14-11400	GS4060	400x600	Glas	12 m	730x170x480	U-fäste 450mm
14-11401	GST4060	400x600	Glas	12 m	730x170x480	Rörfäste
14-11600	GS6075	600x750	Glas	18 m	850x170x875	U-fäste 450mm
14-11601	GST6075	600x750	Glas	18 m	850x170x875	Rörfäste

Eluppvärmd glas-spegel

Används med fördel på platser där problem med isbildning eller kondens gör spegelns funktion begränsad. Levereras i 230V utförande med ställbar termostat.

Eluppvärmd						
Art.nr	Typ	Stlk glas (mm)	Material	Max avstånd	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-10759	GS75E	Ø750	Glas	18 m	850x175x875	230V / 160W U-fäste 450mm
14-11409	GS4060E	400x600	Glas	12 m	730x170x480	230V / 160W U-fäste 450mm
14-11607	GST6075E	600x750	Glas	18 m	850x170x875	230V / 160W Rörfäste
14-11609	GS6075E	600x750	Glas	18 m	850x170x875	230V / 160W U-fäste 450mm

EuroMirror Kupoler

Spegelkupol 90° för montering i hörn



Spegelkupol 180° för montering mot vägg



Utformade för att ge god överblick av stora ytor. Tillverkade i okrossbar PET. Kan levereras i 1/1-kupol för montering mot tak eller hängande, 1/2-kupol för montering mot vägg och 1/4 kupol för montering i hörn. Kupoler kan även med fördel användas inom industrin för övervakning och tillsyn av automatmaskiner eller transportband. En spegelkupol på rätt plats förebygger stölder och ger ökad säkerhet.

Spegelkupol MBP 360°

Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras med kedja, ståltråd eller skruvas direkt i taket. Rek. monteringshöjd 2,5m.

Spegelkupol MBP-360						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 25030	MBP 30	ø300	< 10	PET	365x365x170	1 st
14 - 25040	MBP 40	ø400	< 15	PET	470x470x210	1 st

Spegelkupol MBP 180°

Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras mot vägg eller tak med skruvar. Rekommenderad monteringshöjd 2,5m.

Spegelkupol MBP-50						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 25130	MBP 3050	½ ø300	< 5	PET	530x305x215	1 st
14 - 25140	MBP 4050	½ ø400	< 10	PET	530x305x215	1 st

Spegelkupol MBP 90°

Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras mot vägg eller tak med skruvar. Rekommenderad monteringshöjd 2,5m.

Spegelkupol MBP-25						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14 - 25230	MBP 3025	¼ ø300	< 5	PET	325x230x180	1 st
14 - 25240	MBP 4025	¼ ø400	< 7	PET	325x230x180	1 st

EuroMirror Kupoler

Spiegelkupol 360° för montering i tak




Kupolerna passar även i kontorsmiljö exempelvis om man från en reception vill ha uppsikt över entré eller korridorer. I lager och truckgångar kan kupolerna användas som hjälpmedel för truckförarna. Den goda hållbarheten gör att de även kan användas inom livsmedels- och processindustri.



Våra spegelkupoler använda på ett kreativt sätt med belysning. I Monkis butik på Rue de Rivoli i Paris.

Monteras enkelt, antingen med skruv direkt i tak/vägg eller med ståltråd/kedja.



Spegelkupa MB 360°

Tillverkad i Akryl. Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras med kedja, ståltråd eller skruvas i taket.

Spegelkupa MB-360						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta / Rek. monteringshöjd (m)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22030	MB 30	ø300	< 10 / 2,5	Akryl	365x365x170	1 st
14-22040	MB 40	ø400	< 15 / 2,5	Akryl	470x470x210	1 st
14-22050	MB 50	ø500	< 20 / 2,5	Akryl	575x575x250	1 st
14-22060	MB 60	ø600	< 20-30 / 2,7	Akryl	655x655x370	1 st
14-22080	MB 80	ø800	< 30-40 / 3,0	Akryl	855x855x465	1 st
14-22010	MB 100	ø1000	< 40-50 / 3,0	Akryl	1055x1055x510	1 st

Spegelkupa MB 180°

Spegelkupa MB-50 är tillverkad i Akryl. Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras mot vägg eller tak med skruvar.

Spegelkupa MB-50						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta / Rek. monteringshöjd (m)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22130	MB 3050	½ ø300	< 5 / 2,5	Akryl	530x305x215	1 st
14-22140	MB 4050	½ ø400	< 10 / 2,5	Akryl	530x305x215	1 st
14-22150	MB 5050	½ ø500	< 10 / 2,5	Akryl	635x335x300	1 st
14-22160	MB 6050	½ ø600	< 10-15 / 2,7	Akryl	635x335x300	1 st
14-22180	MB 8050	½ ø800	< 15-20 / 3,0	Akryl	850x450x320	1 st
14-22110	MB 10050	½ ø1000	< 20-30 / 3,0	Akryl	1055x1055x510	1 st

Spegelkupa MB 90°

Spegelkupa MB-25 är tillverkad i Akryl. Lämplig till alla inomhusmiljöer. Monteras mot vägg eller tak med skruvar.

Spegelkupa MB-25						
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Övervakningsyta / Rek. monteringshöjd (m)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22230	MB 3025	¼ ø300	< 5 / 2,5	Akryl	325x230x180	1 st
14-22240	MB 4025	¼ ø400	< 7 / 2,5	Akryl	325x230x180	1 st
14-22250	MB 5025	¼ ø500	< 7 / 2,5	Akryl	440x105x450	1 st
14-22260	MB 6025	¼ ø600	< 5-8 / 2,7	Akryl	440x105x450	1 st
14-22280	MB 8025	¼ ø800	< 8-12 / 3,0	Akryl	595x155x590	1 st
14-22210	MB 10025	¼ ø1000	< 12-15 / 3,0	Akryl	690x160x665	1 st

EuroMirror Övrigt

Truckspegel



Utfartsspegel



Fäste truckspegel



Väggfäste utfartsspegel



Väggspegel skruvas direkt i vägg




En spegel på rätt plats kan förebygga brott, olyckor och ge ökad säkerhet där sikten är skymd. Spegelglas monterade i exempelvis trånga passager och skymda lägen gör det lättare för gående att observera eventuellt gömda personer

Truckspegel TRM

EuroMirror truckspegel har låg vikt och är lämplig till alla fordon. Fastsättning sker med en ställbar arm. Spegelglaset är tillverkat i slagfast akryl och bakstycket i Polystyren. Levereras med ett gjutet fäste för montering på rör 16-22mm.

Truckspegel TRM					
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22350	TRM 40	1/2 ø400	Akryl	505x305x215	Exkl. fäste
14-22351	TRM 40	1/2 ø270	Akryl	330x230x180	Inkl. fäste
14-22353	TRM 40	1/2 ø270	Akryl	330x230x180	Exkl. fäste
14-22355	TRM 40	1/2 ø400	Akryl	505x305x215	Inkl. fäste



Utfartspegel WOM

EuroMirror utfartspegel har låg vikt och är lämplig vid trånga utfarter. Ett litet utbyggnadsmått gör att den sitter nära väggen och inte tar stor plats. Spegelglaset är tillverkat i slagfast akryl och bakstycket i Polystyren.

Utfartspegel WOM					
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-22340	WOM 40	½ ø400	Akryl	505x305x215	1 st
14-22352	WOM 50	½ ø270	Akryl	330x230x180	1 st



Väggspegel SUB

EuroMirror väggspegel är lämplig i trånga terrasstrapphus där fotgängare har svårt att se nästa plan. En övervakningspegel skapar trygghet och försvårar för personer att gömma sig. Spegeln är tillverkad i okrossbar PET och är försedd med en kraftig förzinkad stålram. Skruvas direkt i vägg.

Väggspegel SUB					
Art.nr	Typ	Storlek (mm)	Material	Stlk. Fp. (mm)	Övrig info
14-33160	SUB 60	ø600	PET	685x160x66	1 st

Tillbehör och reservglas

För att kunna utnyttja dina speglar optimalt behövs rätt tillbehör. Det kan även behövas reservdelar, såsom fästen, upphängningskedjor eller reservglas.

Hållare och fäst detaljer				
Art.nr	Typ	Dimension (mm)	Material	Övrig info
14 - 60060	Rörfäste 60mm		–	För glas-spegel
14 - 60070	Karossfäste kpl.		–	För truckspegel, svart
14 - 90050	Stolpfäste typ 1 (standard)		–	För industri-, trafikspegel
14 - 90051	Stolpfäste typ 2	600x800mm	–	Trafikspegel
14 - 90052	Stolpfäste typ 3	800x1000mm	–	Trafikspegel
14 - 90053	U-fäste 450mm		–	För glas-spegel
14 - 90058	Teleskoparm		–	För SS-, IS-spegel
14 - 90059	Inner-rör komplett m. skruv		–	För SS-, IS-spegel
14 - 90060	Teleskoparm		–	För glas-spegel
14 - 90064	Flexarm komplett m. skruv	50mm	–	För kassaspegel. 50mm bygel
14 - 90065	Flexarm exkl. bygel		–	För kassaspegel.
14 - 90066	Flexarm komplett m. skruv	65mm	–	65mm bygel
14 - 90090	Monteringssats	ø300-400mm	Kedja	För kupol
14 - 90091	Monteringssats	ø500-500mm	Kedja	För kupol
14 - 90092	Monteringssats	ø800-1000mm	Kedja	För kupol
Reservglas till glasspeglar				
Art.nr	Typ	Dimension (mm)	Material	Övrig info
42030	Spegelglas	ø300x3	Glas	Konvexitet r. 1400
42040	Spegelglas	ø390x3	Glas	Konvexitet r. 1400
42050	Spegelglas	ø516x3	Glas	Konvexitet r. 1400
42075	Spegelglas	ø750x4	Glas	Konvexitet r. 1800
42035	Spegelglas	300x516x3	Glas	Konvexitet r. 1400
42046	Spegelglas	400x600x3	Glas	Konvexitet r. 1400
42067	Spegelglas	600x750x4	Glas	Konvexitet r. 1800

Specialspeglar

Utöver vårt standardsortiment kan vi även laserskära måttbeställda plana speglar som vi utformar efter dina önskemål. Kontakta oss gärna!



Sture Steens väg 2, 341 55 Vittaryd
Tel. 0370-47200 · info@pekuma.se · www.pekuma.se